



Piastre riscaldanti e agitatori



Mini piastre riscaldanti e agitatori



Ingeniously Practical

EMEA

Mini piastre riscaldanti e agitatori



Le mini piastre riscaldanti e gli agitatori OHAUS sono unità robuste e compatte capaci di riscaldare e mescolare fino a 1000 ml di acqua. Sono idonee all'uso in laboratori formativi o altri ambienti di laboratorio che eseguono attività di riscaldamento e miscelazione consistenti. Il potente riscaldatore raggiunge la temperatura massima in pochi minuti. I modelli includono piastre riscaldanti, agitatori, agitatori con piastre riscaldanti, piastre riscaldanti con temperatura fissa e agitatori automatici. Tutti i modelli sono dotati di un piano in ceramica di 10,2 × 10,2 cm facile da pulire e di un alloggiamento termoisolato.

- Piano in ceramica resistente agli agenti chimici e facile da pulire
- Alloggiamento termoisolante e resistente alle sostanze chimiche
- Dotato di un supporto per asta di sostegno integrato

Piastre riscaldanti e agitatori

Mini piastre riscaldanti e agitatori

- Nuovo design ergonomico
- Le piastre riscaldanti e gli agitatori con piastra riscaldante portano ad ebollizione 300 ml d'acqua in 18 minuti
- Ideali per i laboratori formativi
- Supporto per asta di sostegno integrato

Le mini piastre riscaldanti di base, gli agitatori e gli agitatori con piastra riscaldante OHAUS sono unità robuste e compatte capaci di riscaldare e mescolare fino a 1000 ml di liquidi. Il piano in ceramica è dotato di una piastra bianca riflettente e resistente agli agenti chimici, facile da pulire. Il termostato bimetallico garantisce un controllo della temperatura affidabile. Il potente riscaldatore raggiunge la temperatura massima in pochi minuti. Il potente motore e il magnete garantiscono un'agitazione affidabile e continua. Grazie al design compatto occupa poco spazio sul banco. Il supporto integrato per l'asta di sostegno con manopola di blocco può alloggiare l'asta di sostegno e il kit pinze opzionale.

La **mini piastra riscaldante di base a temperatura fissa** è dotata di un interruttore luminoso per azionare la temperatura fissa predefinita di 500 °C.

Il **mini agitatore automatico di base** si aziona automaticamente quando rileva il peso di un becher o di una beuta e si interrompe quando il recipiente viene rimosso.

Caratteristiche operative:

Manopole di regolazione: manopole di controllo per velocità e temperatura di base, con tacche di graduazione comprese tra 1 e 10.

Condizioni di funzionamento:

L'unità può operare in ambienti con temperature comprese tra 5 e 40 °C, con un tasso di umidità relativa tra il 20% e l'85%, senza condensa.

Applicazioni:

Chimica di base e accademica.

Informazioni per gli ordini:

Le unità comprendono un cavo a tre fili e una spina. Gli agitatori e gli agitatori con piastra riscaldante sono completi di barra di agitazione da 3,8 cm con rivestimento in PTFE.



Specifiche	
Gamma di temperatura	fino a 500 °C*
Intervallo di velocità	da 100 a 1200 giri/min
Portata massima (H ₂ O)	1000 ml
Dimensioni del piano (Dia.)	10,2 × 10,2 cm
Dimensioni complessive (L x P x H)	20,1 × 15,2 × 12,7 cm
Peso alla consegna	1,8 kg

* La piastra di riscaldamento a temperatura fissa prevede una temperatura predefinita di 500 °C.

Mini piastre di riscaldamento di base

Descrizione	Modello	Codice
Mini piastra di riscaldamento di base	HSMNHP4CAL	30392012
Mini piastra di riscaldamento di base a temperatura fissa	HSMNHP4CFT	30392033

Mini agitatore di base

Descrizione	Modello	Codice
Mini agitatore di base	HSMNST4CAL	30392019
Mini agitatore automatico di base	HSMNAS4CAL	30392040

Mini agitatori di base con piastra di riscaldamento

Descrizione	Modello	Codice
Mini agitatore di base con piastra di riscaldamento	HSMNHS4CAL	30392026





OHAUS Corporation

Con sede centrale a Parsippany, in New Jersey, OHAUS Corporation produce una vasta gamma di bilance meccaniche ed elettroniche di alta precisione che soddisfano le esigenze di pesatura di tutti i settori industriali. Siamo un'azienda globale, leader nel settore industriale, didattico e nel laboratorio e operiamo anche in mercati specializzati, tra cui quello della preparazione degli alimenti, del farmaceutico e il settore della gioielleria. Grazie alla certificazione ISO 9001:2008, i prodotti OHAUS sono precisi, affidabili ed economicamente vantaggiosi, e sono supportati da un servizio di assistenza clienti tra i migliori al mondo. Per maggiori informazioni, può contattare OHAUS Corporation al numero 1.973.377.9000 o visitare il sito www.ohaus.com.

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Svizzera
E-mail: ssc@ohaus.com
E-mail: tsc@ohaus.com
www.ohaus.com

Ingeniously Practical